

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 38801) на автомобиль TOYOTA AURIS



Номер замка	FRKN 38801
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AURIS
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM+, R/N
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Нож слесарный.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -12. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
13. -14. Открутите нижние гайки крепления механизма выбора передач.
15. -16. На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его срывными гайками с защитными шайбами. Проверьте работу блокиратора. При закрытом блокираторе рычаг блокируется в установленном положении. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные гайки крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
18. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

