

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор АНО «ЦВЗ»

А.А.

Шильников  
07 ноября 2011 года



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тольятти – ноябрь 2011 г.

**Тольятти – ноябрь 2011 г.**

***I. Время проведения исследования.***

Исследование проводилось с 01 ноября по 07 ноября 2011 года. Начало проведения исследования установлено по дате предоставления партии изделий и сборочных чертежей изделий для исследования 01 ноября 2011 года.

***II. Основание для проведения исследования.***

Настоящее заключение составлено в соответствии с Договором на проведение научного исследования и подготовку письменной консультации № 1 от 01 ноября 2011 года между ООО «Флим» и ООО «ЦВЗ». Проведение исследования поручено патентоведу Тутушкину А.А.

***III. Вопросы, поставленные на исследование***

1. Использована ли в представленных образцах продукции полезная модель «Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством» по патенту Российской Федерации № 50945?

2. Может ли рассматриваться такое использование как нарушение исключительных прав патентообладателя при том, что оно осуществляется без его согласия?

***IV. Методы исследования.***

При исследовании признаков полезной модели и представленных на исследование изделий применялись методы сопоставительного и терминологического анализа, теория и практика патентной экспертизы, теория эквивалентности признаков.

***V. Материалы, использованные при исследовании.***

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть четвертая. Введен в действие с 01 января 2008 г. в соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Федеральный Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» № 73-ФЗ от 31.05.2001.

3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель», утвержденные Приказом Роспатента от 06.06.2003 г. № 83, зарегистрированные Минюстом России 30.06.2003 г., рег. № 4845, опубликованы в "Российской газете" 11.07.2003, № 137 (далее - Правила)

4. Формула, описание и чертежи к патенту Российской Федерации на полезную модель № 50945; код доступа в Интернете: [http://www1.fips.ru/fips\\_serv1/fips\\_servlet](http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet)

5. Изделия - образцы продукции и их сборочные чертежи, представленные для исследования ООО «Флим» 01 ноября 2011 года.

#### ***VI. Основные этапы методики исследования.***

1. Изучение формулы полезной модели, описания, чертежей
2. Выявление частей описания, имеющих правовое значение
3. Определение системы построения формулы полезной модели
4. Определение пунктов формулы полезной модели, анализ которых необходим для установления границ объема прав по патенту
5. Выявление всех признаков полезной модели по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы
6. Осмотр изделий, представленных для исследования
7. Выявление всех признаков изделий
8. Сопоставление признаков полезной модели по каждому анализируемому пункту формулы с признаками проверяемых объектов и установление совпадающих признаков и не совпадающих
9. Изучение возможности расширительного толкования формулы на основе установления эквивалентности каждого из неиспользованных в объекте признаков защищенной патентом полезной модели

10. Формулирование вывода о распространении или не распространении анализируемого пункта формулы полезной модели на исследуемые объекты

11. Формулирование ответов на вопросы о нарушении или не нарушении исключительных прав патентообладателя

12. Формулирование ответа на второй вопрос, поставленный на исследование.

### ***VII. Исследование (выдержка)***

#### **Сопоставление признаков полезной модели по каждому анализируемому пункту формулы с признаками проверяемых объектов и установление совпадающих признаков и не совпадающих**

1. Результаты сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945 и признаков изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R» представлены в таблице 7.

Табл.7

№ п/п	Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945	Признаки изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R»	Использование признака
1	Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством,	Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R	использован
2	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	использован

	средства,			
3	установленное на штатных крепежных элементах кулисы механизма переключения передач,		установленное на штатных крепежных элементах кузова транспортного средства при помощи срывных винтов,	не использован
4	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем		содержащее замок с механизмом секретности, выполненный с запирающим ригелем,	не использован
5	посредством кулисного механизма		выполнен заодно	не использован
6	и гибкой тяги,		выполнен заодно	не использован
7	размещенной в защитном кожухе,		отсутствует	не использован
8	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с петлевой проушиной,		при этом запирающий ригель установлен с возможностью блокировки рычага переключения передач с коробкой передач,	не использован
9	закрепленной при помощи зажимного механизма		отсутствует	не использован
10	А	на тяге, связывающей рычаг переключения передач с	отсутствует	не использован

		коробкой передач,		
	Б	или на самом рычаге переключения передач		

Из таблицы 7 видно, что в изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R» не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945, а некоторые признаки отсутствуют.

Отсюда следует, с учетом пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, что полезная модель по патенту № 50945 не использована в продукте – изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R».

2. Результаты сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945 и признаков изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F» представлены в таблице 8.

Табл.8

№ п/п	Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945	Признаки изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F»	Использование признака
1	Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством,	Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F	использован
2	расположенное за декоративными накладками	расположенное за декоративными	использован

	внутри кузова транспортного средства,	накладками внутри кузова транспортного средства,	
3	установленное на штатных крепежных элементах кулисы механизма переключения передач,	установленное на штатных крепежных элементах кузова транспортного средства при помощи срывных винтов,	не использован
4	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	использован
5	посредством кулисного механизма	посредством кулисного механизма	использован
6	и гибкой тяги,	и гибкой тяги,	использован
7	размещенной в защитном кожухе,	размещенной в защитном кожухе,	использован
8	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с петлевой проушиной,	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с рычагом переключения передач,	не использован
9	закрепленной при помощи зажимного механизма	нет зажимного механизма	Не использован

10	А	на тяге, связывающей рычаг переключения передач с коробкой передач,	отсутствует	Не использован
	Б	или на самом рычаге переключения передач		

Из таблицы 8 видно, что в изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F» не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945.

Отсюда следует, с учетом пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, что полезная модель по патенту № 50945 не использована в продукте – изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F».

3. Результаты сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945 и признаков изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NK41016.1L» представлены в таблице 9.

Табл.9

№ п/п	Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945	Признаки изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул NK41016.1L»	Использование признака
1	Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством,	Противоугонное устройство Гарант Консул NK41016.1L	использован
2	расположенное за	расположенное за	использован

	декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	
3	установленное на штатных крепежных элементах кулисы механизма переключения передач,	установленное на штатных крепежных элементах кузова транспортного средства при помощи срывных винтов	не использован
4	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	использован
5	посредством кулисного механизма	посредством кулисного механизма	использован
6	и гибкой тяги,	и гибкой тяги,	использован
7	размещенной в защитном кожухе,	размещенной в защитном кожухе,	использован
8	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с петлевой проушиной,	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с рычагом переключения передач,	не использован
9	закрепленной при помощи зажимного механизма	нет зажимного механизма	не использован
10	А на тяге,	отсутствует	не использован

	связывающей рычаг переключения передач с коробкой передач,		
Б	или на самом рычаге переключения передач		

Из таблицы 9 видно, что в изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул НК41016.1L» не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945.

Отсюда следует, с учетом пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, что полезная модель по патенту № 50945 не использована в продукте – изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул НК41016.1L».

4. Результаты сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945 и признаков изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28009.F» представлены в таблице 10.

Табл.10

№ п/п	Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945	Признаки изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28009.F»	Использование признака
1	Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством,	Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28009.F	использован

2	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	использован
3	установленное на штатных крепежных элементах кулисы механизма переключения передач,	установленное на специально выполненные отверстия в кузове транспортного средства при помощи срывных винтов и вытяжных гаек,	не использован
4	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	содержащее замок с механизмом секретности, выполненный с запирающим ригелем	использован
5	посредством кулисного механизма	выполнен заодно	не использован
6	и гибкой тяги,	выполнен заодно	не использован
7	размещенной в защитном кожухе,	отсутствует	не использован
8	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с петлевой проушиной,	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с рычагом переключения передач,	не использован
9	закрепленной при помощи зажимного механизма	отсутствует	не использован

10	А	на тяге, связывающей рычаг переключения передач с коробкой передач,	отсутствует	не использован
	Б	или на самом рычаге переключения передач		

Из таблицы 10 видно, что в изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28009.F» не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945.

5. Результаты сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945 и признаков изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28001.R» представлены в таблице 11.

Табл.11

№ п/п	Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945	Признаки изделия «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28001.R»	Использование признака
1	Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством,	Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28001.R	использован

2	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	расположенное за декоративными накладками внутри кузова транспортного средства,	использован
3	установленное на штатных крепежных элементах кулисы механизма переключения передач,	установленное на штатных крепежных элементах кузова транспортного средства,	не использован
4	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	содержащее замок с механизмом секретности, связанный с запирающим ригелем	использован
5	посредством кулисного механизма	посредством кулисного механизма	использован
6	и гибкой тяги,	и гибкой тяги,	использован
7	размещенной в защитном кожухе,	размещенной в защитном кожухе,	использован
8	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с петлевой проушиной,	при этом запирающий ригель установлен с возможностью взаимодействия с рычагом переключения передач,	не использован
9	закрепленной при помощи зажимного механизма	отсутствует	не использован
10	А на тяге,	отсутствует	не использован

		связывающей рычаг переключения передач с коробкой передач,		
	Б	или на самом рычаге переключения передач		

Из таблицы 11 видно, что в изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28001.R» не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 50945.

**Отсюда следует, с учетом пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, что полезная модель по патенту № 50945 не использована в продукте – изделии «Противоугонное устройство Гарант Консул НК.28001.R».**

### ***ПХ. Ответы на вопросы, поставленные в исследовании***

1. В образцах продукции «Противоугонное устройство Гарант Консул NL.28006.R», «Противоугонное устройство Гарант Консул NK28005F», «Противоугонное устройство Гарант Консул NK41016.1L», «Противоугонное устройство Гарант Консул NK.28009.F», «Противоугонное устройство Гарант Консул NK.28001.R» представленных на исследование ООО «Флим», не использована полезная модель «Устройство для предотвращения несанкционированного пользования транспортным средством» по патенту Российской Федерации № 50945.

2. Так как в изделиях не использована полезная модель, исключительные права на патент не нарушены.



/А.А. Тутушкин/

Дата 07 ноября 2011 г.